

ПРОТОКОЛ № И-КК-18

заседания Контрольной комиссии Ассоциации «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»

Место проведения заседания: г. Москва

Дата проведения заседания – 03 декабря 2019 года

Дата составления протокола – 03 декабря 2019 года

Приняли участие члены Контрольной комиссии:

1. Староверов Олег Николаевич;
2. Кадин Сергей Николаевич;
3. Погорелый Александр Петрович.

В заседании приняли участие 3 члена Контрольной комиссии.

Кворум имеется.

Председатель Контрольной комиссии Ассоциации «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель» Староверов Олег Николаевич.

Секретарь Контрольной комиссии Ассоциации «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель» Василевская Полина Васильевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении результатов внеплановых проверок, проведенных в октябре 2019 года.
2. О рассмотрении результатов плановых проверок, проведенных в ноябре 2019 года.
3. Об утверждении ежегодного Плана проверок на 2020 год в отношении деятельности организаций-членов Ассоциации.

По вопросу №1 повестки дня. О рассмотрении внеплановых проверок, проведенных в октябре 2019 года.

Членами Контрольной комиссии рассмотрены результаты внеплановых камеральных проверок, проведенных рабочими группами Контрольной комиссии (Экспертно-аналитическим управлением) в октябре 2019 года:

п/п	рег.№	Наименование организации	Акт внеплановой проверки	Устранение нарушений
1	075	Общество с ограниченной ответственностью «Геопроектстрой»	Акт №И-129ВК от 22.10.2019	Нарушения устранены частично
2	124	Открытое акционерное	Акт №И-130ВК от	Нарушения устранены

		общество «Стройпроекттехнология»	22.10.2019	частично
3	214	Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Запад изыскания»	Акт №И-131ВК от 30.10.2019	Нарушения устранены в полном объеме

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять к сведению Акты внеплановых проверок организаций-членов Ассоциации, проведенных рабочими группами Контрольной комиссии в октябре 2019 года:

п/п	рег.№	Наименование организации	Акт внеплановой проверки	Устранение нарушений
1	075	Общество с ограниченной ответственностью «Геопроектстрой»	Акт №И-129ВК от 22.10.2019	Нарушения устранены частично
2	124	Открытое акционерное общество «Стройпроекттехнология»	Акт №И-130ВК от 22.10.2019	Нарушения устранены частично
3	214	Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Запад изыскания»	Акт №И-131ВК от 30.10.2019	Нарушения устранены в полном объеме

Голосовали:

Староверов Олег Николаевич – «за»

Кадин Сергей Николаевич – «за»

Погорелый Александр Петрович – «за»

«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению Акты внеплановых проверок организаций-членов Ассоциации, проведенных рабочими группами Контрольной комиссии в октябре 2019 года:

п/п	рег.№	Наименование организации	Акт внеплановой проверки	Устранение нарушений
1	075	Общество с ограниченной ответственностью «Геопроектстрой»	Акт №И-129ВК от 22.10.2019	Нарушения устранены частично
2	124	Открытое акционерное общество «Стройпроекттехнология»	Акт №И-130ВК от 22.10.2019	Нарушения устранены частично
3	214	Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Запад изыскания»	Акт №И-131ВК от 30.10.2019	Нарушения устранены в полном объеме

По вопросу №2 повестки дня. О рассмотрении результатов проверок организаций-членов Ассоциации, проведенных в ноябре 2019 года.

Староверов О.Н. предложил рассмотреть результаты плановых проверок организаций-членов Ассоциации, проведенных рабочими группами Контрольной комиссии в ноябре 2019 года:

№ п/п	Рег. №	Наименование организации	Форма проверки	Акт проверки	Наличие нарушений
1	124	Открытое акционерное общество "Стройпроекттехнология"	выездная	Акт №И-010 от 21.11.2019	да (нарушение устраняется в соответствии с Соглашением от 17.10.2019)
2	003	Общество с ограниченной ответственностью "Конструкторско-технологический проектный институт "Газпроект"	камеральная	Акт №И-086К от 06.11.2019	нет
3	020	Общество с ограниченной ответственностью "ППП Искусственные сооружения"	камеральная	Акт №И-087К от 08.11.2019	нет
4	036	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром проектирование"	камеральная	Акт №И-088К от 12.11.2019	нет
5	055	Общество с ограниченной ответственностью "Институт прикладных исследований газовой промышленности"	камеральная	Акт №И-089К от 14.11.2019	нет
6	070	Общество с ограниченной ответственностью "Уренгойгидромеханизация "	камеральная	Акт №И-090К от 15.11.2019	нет
7	141	Общество с ограниченной ответственностью "Геоинжстрой"	камеральная	Акт №И-091К от 19.11.2019	нет
8	166	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром геотехнологии"	камеральная	Акт №И-092К от 21.11.2019	нет
9	184	Общество с ограниченной ответственностью "Уральский центр систем безопасности"	камеральная	Акт №И-093К от 26.11.2019	нет
10	186	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкспертГаз"	камеральная	Акт №И-094К от 28.11.2019	нет

Членами рабочих групп Контрольной комиссии проведена плановая проверка ООО «Геоинжстрой», в рамках которой было установлено частичное устранение нарушений (частичное погашение задолженности по уплате членских взносов) по Предписанию Дисциплинарной комиссии (Протокол №И-ДК-04 от 23.10.2019). От бухгалтерии Ассоциации поступила служебная записка №238/ВН от 28.11.2019 о погашении ООО «Геоинжстрой» задолженности по уплате членских взносов в полном объеме.

Контрольной комиссией принято во внимание рассмотрение на заседании Дисциплинарной комиссии материалов внеплановой проверки ОАО «СПТ» с аналогичным нарушением в части задолженности по уплате членских взносов (Акт №И-130ВК от 22.10.2019), по результатам которой ОАО «СПТ» производит уплату задолженности в соответствии с заключенным Соглашением о реструктуризации задолженности по членским взносам на срок до 05 февраля 2020 года. Дисциплинарной комиссией принято решение не применять меру дисциплинарного воздействия в отношении ОАО «СПТ» (Протокол №И-ДК-04 от 23.10.2019).

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Принять к сведению Акты плановых проверок организаций-членов Ассоциации, проведенных рабочими группами Контрольной комиссии в ноябре 2019 года:

№ п/п	Рег. №	Наименование организации	Форма проверки	Акт проверки	Наличие нарушений
1	124	Открытое акционерное общество "Стройпроекттехнология"	выездная	Акт №И-010 от 21.11.2019	да (нарушение устраняется в соответствии с Соглашением от 17.10.2019)
2	003	Общество с ограниченной ответственностью "Конструкторско-технологический проектный институт "Газпроект"	камеральная	Акт №И-086К от 06.11.2019	нет
3	020	Общество с ограниченной ответственностью "ППП Искусственные сооружения"	камеральная	Акт №И-087К от 08.11.2019	нет
4	036	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром проектирование"	камеральная	Акт №И-088К от 12.11.2019	нет
5	055	Общество с ограниченной ответственностью "Институт прикладных исследований газовой промышленности"	камеральная	Акт №И-089К от 14.11.2019	нет
6	070	Общество с ограниченной ответственностью	камеральная	Акт №И-090К от 15.11.2019	нет

		"Уренгойгидромеханизация"			
7	141	Общество с ограниченной ответственностью "Геоинжстрой"	камеральная	Акт №И-091К от 19.11.2019	нет
8	166	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром геотехнологии"	камеральная	Акт №И-092К от 21.11.2019	нет
9	184	Общество с ограниченной ответственностью "Уральский центр систем безопасности"	камеральная	Акт №И-093К от 26.11.2019	нет
10	186	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкспертГаз"	камеральная	Акт №И-094К от 28.11.2019	нет

2.2. Материалы проверки ООО «Геоинжстрой», подтверждающие устранение нарушений в полном объеме по Предписанию Дисциплинарной комиссии (Протокол №И-ДК-04 от 23.10.2019), передать в Дисциплинарную комиссию Ассоциации.

Голосовали:

Староверов Олег Николаевич – «за»

Кадин Сергей Николаевич – «за»

Погорелый Александр Петрович – «за»

«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

2.1. Принять к сведению Акты плановых проверок организаций-членов Ассоциации, проведенных рабочими группами Контрольной комиссии в ноябре 2019 года:

№ п/п	Рег. №	Наименование организации	Форма проверки	Акт проверки	Наличие нарушений
1	124	Открытое акционерное общество "Стройпроекттехнология"	выездная	Акт №И-010 от 21.11.2019	да (нарушение устраняется в соответствии с Соглашением от 17.10.2019)
2	003	Общество с ограниченной ответственностью "Конструкторско-технологический проектный институт "Газпроект"	камеральная	Акт №И-086К от 06.11.2019	нет

3	020	Общество с ограниченной ответственностью "ППП Искусственные сооружения"	камеральная	Акт №И-087К от 08.11.2019	нет
4	036	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром проектирование"	камеральная	Акт №И-088К от 12.11.2019	нет
5	055	Общество с ограниченной ответственностью "Институт прикладных исследований газовой промышленности"	камеральная	Акт №И-089К от 14.11.2019	нет
6	070	Общество с ограниченной ответственностью "Уренгойгидромеханизация"	камеральная	Акт №И-090К от 15.11.2019	нет
7	141	Общество с ограниченной ответственностью "Геоинжстрой"	камеральная	Акт №И-091К от 19.11.2019	нет
8	166	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром геотехнологии"	камеральная	Акт №И-092К от 21.11.2019	нет
9	184	Общество с ограниченной ответственностью "Уральский центр систем безопасности"	камеральная	Акт №И-093К от 26.11.2019	нет
10	186	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкспертГаз"	камеральная	Акт №И-094К от 28.11.2019	нет

2.2. Материалы проверки ООО «Геоинжстрой», подтверждающие устранение нарушений в полном объеме по Предписанию Дисциплинарной комиссии (Протокол №И-ДК-04 от 23.10.2019), передать в Дисциплинарную комиссию Ассоциации.

По вопросу №3 повестки дня. Об утверждении ежегодного Плана проверок на 2020 год в отношении деятельности организаций-членов Ассоциации.

Экспертно-аналитическим управлением Ассоциации разработан Порядок определения допустимых значений показателей тяжести потенциальных негативных последствий и вероятности несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований при организации контроля за деятельностью членов Ассоциации с применением риск-ориентированного подхода (далее – Порядок) в соответствии с Методикой применения риск-ориентированного подхода к осуществлению контроля за деятельностью членов Ассоциации, выполняющих работы по инженерным изысканиям на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах (далее – Методика), которая утверждена в составе Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации (Протокол от 26.01.2018 № И-01/2018).

Порядок раскрывает факторы риска, определяемого на основании показателей вероятности несоблюдения обязательных требований членами Ассоциации.

Также, установлена периодичность проведения плановых проверок в отношении организаций-членов Ассоциации, в т.ч. с учетом риск-ориентированного подхода к членам Ассоциации, выполняющим работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, в течение 2020-2022 гг.

На основании вышеуказанных разработанных документов Контрольная комиссия Ассоциации планирует провести в 2020 году, в том числе с учетом риск-ориентированного подхода:

- 65 камеральных плановых проверок на предмет соответствия требованиям п.2 ч.2 ст.55.13, ч.6 ст. 55.13 ГрК РФ (соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на проведение инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств; контроль за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров)

- 2 выездные плановые проверки на предмет соответствия требованиям ч.2 ст. 9 ФЗ-315; п.1 ч.2 ст. 55.13 ГрК РФ (соблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, стандартов, правил и внутренних документов Ассоциации, соблюдением условий членства в Ассоциации).

Форма проведения проверки	п.2 ч.2 ст.55.13, ч.6 ст. 55.13	ч.2 ст. 9 ФЗ-315; п.1 ч.2 ст. 55.13 ГрК РФ	Совместно с Ассоциацией «Инженер – Проектировщик»
Камеральные	65	--	--
Выездные	--	2	2

Выездные проверки в отношении организаций, вступивших в члены Ассоциации в 2019 году:

ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» - август 2020 года;

ООО «Обский СПГ» - сентябрь 2020 года.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Утвердить Порядок определения допустимых значений показателей тяжести потенциальных негативных последствий и вероятности несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований при организации контроля за деятельностью членов Ассоциации с применением риск-ориентированного подхода;

3.2. Утвердить План проверок на 2020 год в отношении деятельности организаций-членов Ассоциации.

Голосовали:

Староверов Олег Николаевич – «за»

Кадин Сергей Николаевич – «за»

Погорелый Александр Петрович – «за»

«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить Порядок определения допустимых значений показателей тяжести потенциальных негативных последствий и вероятности несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований при организации контроля за деятельностью членов Ассоциации с применением риск-ориентированного подхода;

3.2. Утвердить План проверок на 2020 год в отношении деятельности организаций-членов Ассоциации.

Приложение:

- Порядок определения допустимых значений показателей тяжести потенциальных негативных последствий и вероятности несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований при организации контроля за деятельностью членов Ассоциации с применением риск-ориентированного подхода на 5 л.;

- План проверок на 2020 год в отношении деятельности организаций-членов Ассоциации на 5 л.

Председатель Контрольной комиссии

О.Н. Староверов

Секретарь Контрольной комиссии

П.В. Василевская